



ALUMINIUM WINDOW
AND DOOR

YANKANG

About us:
self-confidence is a kind
of strength, first of all,
to have confidence in themselves,
every day to work at the
beginning of the time, to
encourage their own, I am
the most outstanding! I am
the best! Faith will make
you more active. At the same
time, to believe that company,
I believe the company is
to provide customers with
the best products, to believe
that his sales of products
is similar in the best, I
believe that the company
offers you the chance to
realize their own value.
To be able to see the
advantage of the company
and their products, and
to remember all these in
mind, and competitors, have
their own advantages, with
a winning mentality to
face customers and consumers.

Mannlee
YANKANG MANNLEE

Door
Window
Flooring
YANKANG MANNLEE

Your property is so much more than a house:
it's probably your single biggest asset, your pride and joy,
and above all – it's your home. YANKANG-MANNLEE makes
your home proud for you with quality doors & windows.

WHY CHOOSE US



WANVILBA

Professional Team, High Quality Building Material, make you satisfy & gives you safety for your home

Has own factory, Advanced technology and supply stable our profession is worth of your trust.

About us:

Yankang is the manufacturer of doors and windows since 1998 .

MANNLEE is our brand.

Our factory is in zhongshan city.

It covers land area 18000 sqm.

We have more then 300 workers.

We are using American and Japanese advanced technology to improve efficiency and products quality.

each year we make doors , windows and flooring for more then 2000 houses and 300 building projects.

We sincerely welcome you to visit ours howroom and factory.

铝合金门窗 7 大优势

ALUMINUM ALLOY

DOORS AND WINDOWS 7 ADVANTAGES



01 节能：我们为节能护家而思考

我们以“四重节能”为原理，为地球减少能源损失
让您仿佛住在“环保屋”一样，只需轻轻一关，便能比普通门窗节能40%！这一关，既减少空调、冷气散失、以及大量资源的消耗，更为每一个人的家——地球，带来保护，让它更美好。



02 隔音：我们为新（静）界而思考

我们以“隔断共振”原理，让您架构新静界
我们想带你进入听觉的乌托邦，在此，您将听到心跳的声音，随着时间移动，渐渐被平静拥抱。



03 防水：我们为点水不漏而思考

我们以“阶梯输导”为原理，让您跟湿哒哒的生活说“拜拜”！
雨季又来了，您的抽湿器不一定要如期工作，我们的产品能让您舒服度过雨季时分，不受雨水干扰，而且您还能站在窗前，欣赏雨点的物资



04 防风：我们为稳如泰山而思考

我们以“抗压结构腔”为原理，为您打造坚固的家！我们的产品通过各项力学性能及物理冲击测试，即使面对暴风侵袭，依然稳如泰山！



05 防尘：我们为纤尘不染而思考

我们以“连续密封”为原理，为您的家出尘不染
我们的产品可以完全隔绝窗外悬浮粒子进入室内，让孩子在家席地玩耍，不必担心灰尘变成玩伴。




06 防护：我们为安不忘危而思考

我们以“多重防护”设计，给您安心，安全的呵护！我们的产品巧妙的将内钢外铝防盗格条和多点锁技术结合，即使打破玻璃也无法入内，全面保护您的家！



07 防蚊：我们为心境安宁而思考

多种纱窗方式，为您阻隔蚊虫干扰！
在您享受新鲜空气时，却不用担心蚊虫飞入，立体化的为您的心情护航，在您的世界里，尽享舒适安宁。



产品目录 CONTENTS

阳光房系列

葡萄架系列

遮阳棚系列

车棚系列

68 窗纱一体平开系列

86/90 窗纱一体平开系列

108/110 窗纱一体平开系列

100/110 窗纱一体平开系列

120 窗纱一体平开系列

120 隐藏式排水窗纱一体平开系列

135 窗纱一体平开系列

50/55 非断桥平开窗系列

55/65/75 断桥平开窗系列

80 非断桥推拉窗系列

120 断桥隐藏式排水推拉窗系列

100/108/115/120 非断桥 / 断桥推拉窗系列

120-190 (80-126) 重型推拉门系列

125-188 断桥 (非断桥) 防台风气密重型推拉门系列

50 折叠门系列 (2.0mm)

68 隐形折叠门系列 (2.0mm)

75 重型折叠门系列 (2.0mm)

58 轻型折叠门系列 (1.4mm)

欧尚推拉门系列

尊尚推拉门系列

50 完美推拉门系列

欧尚平开门系列

尊尚平开门系列

50 完美平开门系列

16 极窄推拉 / 平开门系列

阳光房系列
SUN ROOM
SERIES


【产品特点】

- ◎ 密闭工艺结构确保密封不渗漏，具有优越的保温、隔热、防水和防紫外线性能。
- ◎ 智能化电动全景天窗，自动风雨烟雾传感器。
- ◎ 型材采用多腔多体组合结构，刚性强，承重负荷高能实现内外分色。
- ◎ 特有的独立玻璃安装槽口，均匀地承载下面的自重及各种压力，实现极限的安全、性能及密封性能。
- ◎ 各立面可搭配推拉、折叠、内开内倒、平开门窗多款式可选，人性搭配、精致浪漫，非凡体验。
- ◎ 可配置人性化的电动通风系统，不用开窗也可随时呼吸新鲜空气。
- ◎ 适用与家庭的休闲场所、工作室、花房、茶房等。




保温隔热 隔音 水密性 气密性 抗风压 内外双色 节能省电

【部分结构】



【产品细节】




给您沐浴阳光般的幸福享受
给您喧闹都市外的自然空间

Bathe you like happiness in the sun
Give you a natural space outside the noisy city


葡萄架系列
GRAPE RACK
SERIES

【产品特点】

- 防水、防潮，完美的解决了木质产品对潮湿和多水环境中吸水受潮后容易腐烂、膨胀变形的问题，可以使用到传统木制品不能应用的环境中。
- 不龟裂、不膨胀、不变形，无需维修和养护，便于清洁，节省后期维修和保养费用。
- 颜色丰富，可供选择的颜色众多，有天然的木质感和木质纹理，又可以根据自己的个性来定制需要的颜色。
- 可塑性强，可以非常简单的实现个性化造型，充分体现个性化风格。




遮阳棚系列
AWNING
SERIES



车棚系列
CARPORT
SERIES

【产品特点】

- 透光性：透光性好（透光率88%），在阳光下暴晒不会产生黄变、霉化，透光性不佳。
- 耐候性：表面有防紫外线的共挤层，可防止太阳紫外线引起的树脂疲劳变黄。表面共挤层具有化学吸收紫外线并转化为可见光，对植物光合作用有良好的稳定效果，极适合保护汽车使其免受紫外线破坏。
- 抗冲击性：聚碳酸酯板材的冲击强度是普通玻璃的300倍，是亚克力板材的20-30倍，是钢化玻璃的2倍，没有断裂的危险性，有“不碎玻璃”和“响钢”之美称，是防弹玻璃的优良材料。



68 窗纱一体平开系列
68 WINDOW SCREEN
 ONE FLAT SERIES


【产品特点】

- 型材厚 1.4mm, 86mm 外框结构设计, 确保坚固稳定, 抗风压性强, 开启面积大, 通风好, 视觉空间大。
- 精选优质五金配件 (德国 HOPPE 执手), 操作手柄人性化设计, 方便灵活, 美观舒适, 坚固耐用。
- 配以三元乙丙等压胶胶条, 耐气候老化, 使整窗的水密性、气密性、保温性能达到最佳效果。
- 门窗框、扇组角采用不锈钢组角加强片, 空心组角码 45 度组角更为紧密牢固, 误差小, 减少高低差。
- 框中间为防护栏, 里面为高强度金刚纱网, 集采光、安全、隔音隔热、防虫、防盗五位一体多功能平开窗。
- 合页、滑撑自由选择, 根据不同的建筑风格可实现多种开启方式。
- 并配有专用防风装置, 采用多点锁闭性能良好; 每种产品, 每一个使用动作都经过严格检验和测试。



保温隔热 隔音 水密性 气密性 抗风压 内外双色 节能省电

【可选颜色】



【部分配件】



可选配德国进口 HOPPE 执手

高承重 304 不锈钢防坠器

高承重 304 不锈钢滑撑、铰链



86/90 窗纱一体平开系列

86/90 WINDOW SCREEN
ONE FLAT SERIES

【产品特点】

- ◎ 型材厚 1.4mm, 86mm 外框结构设计, 确保坚固稳定, 抗风压性强, 开启面积大, 通风好, 视觉空间大。
- ◎ 精选优质五金配件 (德国 HOPPE 执手), 操作手柄人性化设计, 方便灵活, 美观舒适, 坚固耐用。
- ◎ 配以三元乙丙等密封胶条, 耐气候老化, 使整窗的水密性、气密性、保温性能达到最佳效果。
- ◎ 门窗框、扇组角采用不锈钢组角加强片, 空心铝角码 45 度组角更为紧密牢固, 误差小, 减少高低差。
- ◎ 框中间为防护栏, 里面为高强度金刚纱网, 集采光、安全、隔音隔热、防虫、防盗五位一体多功能平开窗。
- ◎ 合页、滑撑自由选择, 根据不同的建筑风格可实现多种开启方式。
- ◎ 并配有专用防风装置, 采用多点锁密封性能好; 每种产品, 每一个使用动作都经过严格检验和测试。



保温隔热 隔音 水密性 气密性 抗风压 内外双色 节能省电

【可选颜色】



【部分配件】



匠心制造 INGENUITY MANUFACTURING

门窗好不好
铝材是基础

坚持甄选高品质铝材保证产品质量

Adhere to select high-quality aluminum materials to ensure product quality



密封好不好
先看密封条

汽车同级密封条
三元乙丙材质
防水、耐腐蚀、耐高温



Choose style, choose Yankang
Design with style, live with a smile

108/110 窗纱一体平开系列

108/110 WINDOW SCREEN

ONE FLAT SERIES

【产品特点】

- 型材厚 1.4mm, 86mm 外框结构设计, 确保坚固稳定、抗风压性强, 开启面积大、通风好、视觉空间大。
- 精选优质五金配件 (德国 HOPO 执手), 操作手柄人性化设计, 方便灵活, 美观舒适, 坚固耐用。
- 配以三元乙丙等密封胶条, 耐气候老化, 使整窗的水密性、气密性、保温性达到最佳效果。
- 门窗框、扇组角采用不锈钢组角加强片, 空心铝角码 45 度组角更为紧密牢固, 误差小, 减少高低差。
- 框中间为防护栏, 里面为高强度金刚纱网, 集采光、安全、隔音隔热、防虫、防盗五位一体多功能平开窗。
- 合页、滑撑自由选择, 根据不同的建筑风格可实现多种开启方式。
- 并配有专用防风装置, 采用多点锁密封性能好; 每种产品, 每一个使用动作都经过严格检验和测试。



保温隔热 隔音 水密性 气密性 抗风压 内外双色 节能省电

【可选颜色】



【部分配件】



100/110 窗纱一体平开系列
100/110 WINDOW SCREEN
 ONE FLAT SERIES

【产品特点】

- 型材厚 1.4mm, 86mm 外框结构设计, 确保坚固稳定、抗风压性强, 开启面积大、通风好、视觉空间大。
- 精选优质五金配件 (德国 HOPPE 执手), 操作手柄人性化设计, 方便灵活, 美观舒适, 坚固耐用。
- 配以三元乙丙等密封胶条, 耐气候老化, 使整窗的水密性、气密性、保温性能达到最佳效果。
- 门窗框、扇组角采用不锈钢组角加强片, 空心组角码 45 度组角更为紧密牢固, 误差小, 减少高低差。
- 框中间为防护栏, 里面为高强度金刚纱网, 集采光、安全、隔音隔热、防虫、防盗五位一体多功能平开窗。
- 台页、滑撑自由选择, 根据不同的建筑风格可实现多种开启方式。
- 并配有专用防风装置, 采用多点锁密封性能好; 每种产品, 每一个使用动作都经过严格检验和测试。



保温隔热 隔音 水密性 气密性 抗风压 内外双色 节能省电

【可选颜色】



【部分配件】



可选配德国进口 HOPPE 执手

高承重 304 不锈钢防坠器

高承重 304 不锈钢滑撑、铰链



Choose style, choose Yankang
 Design with style, live with a smile



为您的防护，我们做到极致！
安全防撞护角设计

防磕碰护角，防止窗扇开启时发生头部磕碰
Anti-knock corners to prevent head bumps when the sash is opened



Choose style, choose Yankang
Design with style, live with a smile

120 窗纱一体平开系列
120 WINDOW SCREEN
 ONE FLAT SERIES


【产品特点】

- ◎ 型材厚 1.4mm, 86mm 外框结构设计, 确保坚固稳定、抗风压性强, 开启面积大、通风好、视觉空间大。
- ◎ 精选优质五金配件 (德国 HOPPE 执手), 操作手柄人性化设计, 方便灵活, 美观舒适, 坚固耐用。
- ◎ 配以三元乙丙等压胶胶条, 耐气候老化, 使整窗的水密性、气密性、保温性能达到最佳效果。
- ◎ 门窗框、扇组角采用不锈钢组角加强片, 空心组角码 45 度组角更为紧密牢固, 误差小, 减少高低差。
- ◎ 框中间为防护栏, 里面为高强度金刚纱网, 集采光、安全、隔音隔热、防虫、防盗五位一体多功能平开窗。
- ◎ 合页、滑撑自由选择, 根据不同的建筑风格可实现多种开启方式。
- ◎ 并配有专用防风装置, 采用多点锁密封性能好; 每种产品, 每一个使用动作都经过严格检验和测试。




保温隔热 隔音 水密性 气密性 抗风压 内外双色 节能省电

【可选颜色】



【部分配件】





门窗安不安全
铰链的选择是关键

采用高质量 304 不锈钢铰链，20 万次无故障实验 0 差评
Using high-quality 304 stainless steel hinge, 200,000 fail-re-free experiments 0 bad review

高强度 / 高承重 / 耐久性 / 整体协调性

Choose style, choose Yankang
Design with style, live with a smile

120 隐藏式排水窗纱一体平开系列
120 WINDOW SCREEN
 ONE FLAT SERIES

【产品特点】

- 型材厚 1.4mm, 86mm 外框结构设计, 确保坚固稳定、抗风压性强, 开启面积大、通风好、视觉空间大。
- 精选优质五金配件 (德国 HOPPE 执手), 操作手柄人性化设计, 方便灵活, 美观舒适, 坚固耐用。
- 配以三元乙丙等密封胶条, 耐气候老化, 使整窗的水密性、气密性、保温性能达到最佳效果。
- 门窗框、扇转角采用不锈钢角加垫片, 空心铝角码 45 度组角更为紧密牢固, 误差小, 减少高低差。
- 框中间为防护栏, 里面为高强度金刚纱网, 集采光、安全、隔音隔热、防虫、防透五位一体多功能平开窗。
- 合页、滑撑自由选择, 根据不同的建筑风格可实现多种开启方式。
- 并配有专用防风装置, 采用多点锁闭性能良好; 每种产品, 每一个使用动作都经过严格检验和测试。




保温隔热 隔音 水密性 气密性 抗风压 内外双色 节能省电

【可选颜色】



【部分配件】





最简单的视觉效果
留下深刻辨识的印象
或许不是华丽的震撼
却为简雅所吸引
如一股春风，舒人心境

The simplest visual effects
Leave a deeply discerning impression
Maybe not a gorgeous shock
But attracted to Jane
Like a spring breeze, comfort people's mood

INVISIBLE DRAINAGE
MORE SMOOTH AND BEAUTIFUL
隐形排水，更流畅，美观。

有效排水，
避免水流倒灌及堵塞现象。





Choose style, choose Yankang
Design with style, live with a smile

135 窗纱一体平开系列

135 WINDOW SCREEN

ONE FLAT SERIES

【产品特点】

- ◎ 型材厚 1.4mm, 86mm 外框结构设计, 确保坚固稳定、抗风压性强, 开启面积大、通风好、视觉空间大。
- ◎ 精选优质五金配件 (德国 HOPE 执手), 操作手柄人性化设计, 方便灵活, 美观舒适, 坚固耐用。
- ◎ 配以三元乙丙等压胶条, 耐气候老化, 使整个的水密性、气密性、保温性能达到最佳效果。
- ◎ 门窗框、扇铝角采用不锈钢铝角加强片, 空心铝角码 45 度铝角更为紧密牢固, 误差小, 减少高低差。
- ◎ 框中间为防护栏, 里面为高强度金刚纱网, 集采光、安全、隔音隔热、防虫、防盗五位一体多功能平开窗。
- ◎ 合页、滑撑自由选择, 根据不同的建筑风格可实现多种开启方式。
- ◎ 并配有专用的防风装置, 采用多点锁闭性能良好; 每种产品, 每一个使用动作都经过严格检验和测试。




保温隔热 隔音 水密性 气密性 抗风压 内外双色 节能省电

【可选颜色】



【部分配件】



窗纱怎么选
看材质

304 不锈钢金刚纱网防蚊防盗双防纱窗
304 stainless steel diamond screen anti-mosquito anti-theft double anti-screen

- 304 304 材质不锈钢 不锈钢材质纱网, 性能稳定, 强度高。
- 美国军工品质 美国军工标准轧制成型, 又称“美标金刚网”。

50/55 非断桥平开系列

50/55 NON-BROKEN

BRIDGE SWING SERIES

【产品特点】

- 108mm 外框结构设计，确保坚固稳定、抗风压性强，开启面积大、通风好、视觉空间大。
- 精选优质五金配件（德国 HOPPE 执手），操作手柄人性化设计，方便灵活，美观舒适，坚固耐用。
- 配以三元乙丙等密封胶条，耐气候老化，使整窗的水密性、气密性、保温性能达到最佳效果。
- 门窗框、扇转角采用不锈钢转角加强片，空心铝角码 45 度组角更为紧密牢固，误差小，减少高低差。
- 合页、滑撑自由选择，根据不同的建筑风格可实现多种开启方式。
- 并配有专用防风装置，采用多点锁闭性能良好；每种产品，每一个使用动作都经过严格检验和测试。



保温隔热 隔音 水密性 气密性 抗风压 内外双玻 节能省电

【可选颜色】



磨砂香槟

砂灰

咖啡



白色

颜色可定制


【部分配件】



可选配德国进口 HOPPE 执手

高承重 304 不锈钢防坠器

高承重 304 不锈钢滑撑、铰链



边框型材

钢化双玻

中柱型材

玻璃型材

防潮中空铝条



55/65/75 断桥平开系列

55 /65/75 BROKEN BRIDGE
FLAT SERIES

【产品特点】

- ◎ 型材厚 1.4mm, 86mm 外框结构设计, 确保坚固稳定、抗风压性强, 开启面积大、通风好、视觉空间大。
- ◎ 精选优质五金配件 (德国 HOPPE 执手), 操作手柄人性化设计, 方便灵活, 美观舒适, 坚固耐用。
- ◎ 配以三元乙丙等压胶条, 耐气候老化, 使整窗的水密性、气密性、保温性能达到最佳效果。
- ◎ 门楣框、扇组角采用不锈钢组角加强片, 空心铝角码 45 度组角更为紧固牢固, 误差小, 减少高低差。
- ◎ 框中间为防护栏, 里盖为高强度金刚纱网, 集采光、安全、隔音隔热、防虫、防盗五位一体多功能平开窗。
- ◎ 合页、滑撑自由选择, 根据不同的建筑风格可实现多种开启方式。
- ◎ 并配有专用防风装置, 采用多点锁密闭性能好; 每种产品, 每一个使用动作都经过严格检验和测试。



保温隔热 隔音 水密性 气密性 抗风压 内外双色 节能省电


【可选颜色】



磨砂香槟 砂灰 咖啡



白色 颜色可定制



【部分配件】



可选配德国进口 HOPPE 执手

高承重 304 不锈钢防坠器

高承重 304 不锈钢滑撑、铰链






80 非断桥推拉系列
80 NON-BROKEN
 BRIDGE SLIDING SERIES

【产品特点】

- 采用高档别墅专用铝合金材料设计，产品强度高，可承受超高压。
- 配以气密胶条，使内扇与外框结合更完美，窗户紧密不透风。
- 保证隔热型材有足够的抗拉伸和抗剪切强度及抗热变形能力，使整窗达到长效隔热、经久耐用。
- 超高等高式下滑和独特的等压腔原理设计保障了狂风暴雨情况下也不会积水、渗漏现象。
- 配中空钢化玻璃，巧妙的结构加隔音气密条设计，室内安静舒适无噪音。
- 使用能承重高达 80KG 的精密工艺优质滑轮，滑轮采用 POM 材质。
- 精选优质五金配件，一字锁人性化设计，方便灵活，美观舒适，坚固耐用，开启和锁紧灵活，经久耐用。



【可选颜色】



【部分配件】



120 断桥隐藏式排水推拉系列

120 BROKEN BRIDGE

INVISIBLE DRAINAGE PUSH-PULL SERIES

【产品特点】

- 采用隐形排水设计，美观、避免渗水，产品强度高，可承受超高压。
- 配以气密胶条，使内扇与外框结合更完美，窗户紧密不透风。
- 保证隔热型材有足够的抗拉伸和抗剪切强度及抗热变形能力，使整体达到长效隔热、经久耐用。
- 超高等高式下滑和独特的等压腔原理设计保障了狂风暴雨下也不会积水，渗漏现象。
- 配中空钢化玻璃，巧妙的结构加隔音气密条设计，室内安静舒适无噪音。
- 使用能承重高达 80KG 的精密工艺优质滑轮，滑轮采用 POM 材质。
- 精选优质五金配件，一字锁人性化设计，方便灵活，美观舒适，坚固耐用，开启和锁紧灵活，经久耐用。



保温隔热 隔音 水密性 气密性 抗风压 内外双色 节能省电


【可选颜色】



红酸枝

金橡木


黄花梨



氟碳香槟

白色

砂灰



钢化双玻

玻璃型材

断桥连接胶条

隐形排水设计

高低轨型材

【部分配件】



Choose style, choose Yankang
Design with style, live with a smile

100/108/115/120 非断桥 / 断桥推拉系列

100/108/115/120 NON-BROKEN

BRIDGE / BROKEN BRIDGE PUSH- PULL SERIES

【产品特点】

- 采用高档别墅专用铝合金材料设计，产品强度高，可承受超高压。
- 配以气密胶条，使内窗与外框结合更完美，窗户紧密不透风。
- 保证隔热型材有足够的抗拉伸和抗剪切强度及抗热变形能力，使整窗达到长效隔热、经久耐用。
- 超高等高式下滑和独特的等压腔原理设计保障了狂风暴雨下也不会积水，渗漏现象。
- 配中空钢化玻璃，巧妙的结构加隔音气密条设计，室内安静舒适无噪音。
- 使用能承重高达 80KG 的精工工艺优质滑轮，滑轮采用 POM 材质。
- 精选优质五金配件，一字锁人性化设计，方便灵活，美观舒适，坚固耐用，开启和锁紧灵活，经久耐用。



保温隔热 隔音 水密性 气密性 抗风压 内外双色 节能省电

【可选颜色】



金橡木

柚木

氟碳灰



咖啡

白色




Choose style, choose Yankang
Design with style, live with a smile




开启扇常见开启方式:




厅房常见窗型组合方式:



大厅常见落地式窗组合方式:



楼梯常见落地式窗组合方式:





120-190 (80-126) 重型推拉门系列
120-190 (80-126) HEAVY
 SLIDING DOOR SERIES

【产品特点】


- ◎ 厚度均衡，且特殊受力位置加厚，增添加强筋部件。
- ◎ 型材设计采用欧洲标准五金槽口，连接多个锁点，达到很好的防盗作用。
- ◎ 隔音效果佳，多项防风防水设计，防噪、防尘等功能。
- ◎ 配套锁具精选优良的材料，50年设计寿命，简约时尚，耐腐蚀性强。
- ◎ 使用 SUS304 不锈钢导轨，配以能承受高达 120KG 的轱辘工艺优质滑轮，滑轮采用 POM 材质，具有更高强度和耐磨性，并在门扇上方配有定位轮，使室内门推拉方便、顺畅，开启更灵活。
- ◎ 精致锁具，流畅线条，舒适手感，铝合金材质的优美与复古风格完美结合，把握中方知曼妙。



【可选颜色】



【部分开启方式】






125-188 断桥（非断桥）防台风气密重型推拉门系列
125-188 ANTI-TYPHOON
 AIRTIGHT HEAVY DUTY SLIDING DOOR SERIES

【产品特点】


- 厚度均衡，且特殊受力位置加厚，增添加强筋部件。
- 型材设计采用欧洲标准五金槽口，连接多个锁点，达到很好的防盗作用。
- 隔音效果佳，多项的风防水设计，防噪、防尘等功能
- 配套锁具精选优良的材料，50年设计寿命，简约时尚，耐腐蚀性强。
- 使用 SUS304 不锈钢导轨，配以能承重高达 120KG 的精工工艺优质滑轮，滑轮采用 POM 材质，具有更高
- 强度和耐磨性，并在门扇上方配有定位轮，使室内门推拉方便、顺畅，开启更灵活。
- 精致锁具，流畅线条、舒适手感，铝合金材质的优美与复古风格完美结合，把屋中方知曼妙。



【可选颜色】



【部分开启方式】



50 折叠门系列 (2.0mm)
50 FOLDING DOOR
 SERIES


【产品特点】

- ◎ 隐形折叠式设计, 令开启空间达到最大限度, 使室内外通畅无阻, 视野广阔。
- ◎ 节省空间, 铝合金折叠门门扇可推移收纳到侧边, 大幅节省空间。
- ◎ 节约能源, 选用铝型材, 表面温度与室内温度接近, 能够减少能量的消耗。
- ◎ 安全保护, 推拉灵活自如, 折叠式推移开启和关闭时防夹手。



保温隔热 隔音 水密性 气密性 抗风压

【可选颜色】



金橡木

砂灰

咖啡

颜色可定制



吊轨型材
 门扇型材
 钢化双玻
 防潮中空铝条
 下轨型材
 压线型材

【部分开启方式】



编号: 20005
 颜色: 砂灰
 工艺: 白玻

68 隐形折叠门系列 (2.0mm)
68 INVISIBLE FOLDING
 DOOR SERIES


【产品特点】

- ◎ 隐形折叠式设计, 令开启空间达到最大限度, 使室内外通畅无阻, 视野广阔。
- ◎ 节省空间, 铝合金折叠门扇可推移收纳到侧边, 大幅节省空间。
- ◎ 节约能源, 选用铝型材, 表面温度与室内温度接近, 能够减少能量的消耗。
- ◎ 安全保护, 推拉灵活自如, 折叠式推移开启和关闭时防夹手。



保温隔热 隔音 水密性 气密性 抗风压

【可选颜色】



金橡木 砂灰
 咖啡 颜色可定制

【部分开启方式】



合页内置不外露, 整体美观

选用肌森贝格配件

【部分开启方式】



编号: 20006
 颜色: 瓷泳黑
 工艺: 白玻

75 重型折叠门系列 (2.0mm)
75 HEAVY FOLDING
 DOOR SERIES


【产品特点】

- ◎ 型材厚 2.0mm。折叠式设计，令开启空间达到最大限度，使室内外通畅无阻，视野广阔。
- ◎ 节省空间，铝合金折叠门可推移收纳到侧边，大幅节省空间。
- ◎ 节约能源，选用铝型材，表面温度与室内温度接近，能够减少能量的消耗。
- ◎ 安全保护，推拉灵活自如，折叠式推移开启和关闭时防夹手。



保温隔热 隔音 水密性 气密性 抗风压

【可选颜色】



金橡木


砂灰

咖啡

颜色可定制



【部分开启方式】



编号: 20007
 颜色: 喷涂砂灰
 工艺: 格条

58 轻型折叠门系列 (1.4mm)
58 LIGHT FOLDING
 DOOR SERIES


【产品特点】

- ◎ 型材厚 1.4mm。折叠式设计，令开启空间达到最大限度，使室内外通畅无阻，视野广阔。
- ◎ 节省空间，铝合金折叠门门扇可推移收纳到侧边，大幅节省空间。
- ◎ 节约能源，选用铝型材，表面温度与室内温度接近，能够减少能量的消耗。
- ◎ 安全保护，推拉灵活自如，折叠式推移开启和关闭时防夹手。




保温隔热 隔音 水密性 气密性 抗风压

【可选颜色】



【部分开启方式】



编号: 20008
 颜色: 琥珀黑
 工艺: 白玻

欧尚推拉门系列
AUCHAN SLIDING
DOOR SERIES



【产品特点】

- ◎ 厚度均衡，且特殊受力位置加厚，增加加强筋部件。
- ◎ 型材设计采用欧洲标准五金槽口，连接多个锁点，达到很好的防盗作用。
- ◎ 隔音效果佳，多项的防水设计，防噪、防尘等功能。
- ◎ 配套锁具精选优良的材料，50年设计寿命，简约时尚，耐腐蚀性强。
- ◎ 使用 SUS304 不锈钢导轨，配以能承重高达 120KG 的精工工艺优质滑轮，滑轮采用 POM 材质，具有更高强度和耐磨性，并在门扇上方配有定位轮，使室内门推拉方便、顺畅，开启更灵活。
- ◎ 精致锁具，流畅线条、舒适手感，铝合金材质的优美与复古风格完美结合，把握中方如意妙。




保温隔热 隔音 水密性 气密性 抗风压

【可选颜色】



【部分开启方式】





编号: 20027
颜色: 慕尼黑
工艺: 工艺玻璃

匠心制造 INGENUITY MANUFACTURING

50 完美推拉门系列

50 PERFECT SLIDING DOOR SERIES



编号: 20028
颜色: 慕尼黑
工艺: 工艺玻璃



编号: 20029
颜色: 星空灰
工艺: 格条+玻璃贴片

Choose style, choose Yankang
Design with style, live with a smile

欧尚平开门系列
OUSHANG FLAT
DOOR SERIES



【产品特点】

- ◎ 简约时尚，极简的风格进一步贴近年轻一代的审美和体验需求。
- ◎ 外观时尚，流线设计，立体感强，更符合现代人的审美意识。
- ◎ 高品质物件配置，使物初状态更加稳固，达到百分百密封，更安全可靠。
- ◎ 门扇配置高品质硅胶条密封防撞，耐用化性能优异，具有良好的防水和抗老化功能。
- ◎ 采用组角胶密封结构设计，提高防水功能，欧洲标准槽口设计，有效避免中空玻璃起雾的情况。



保温隔热 隔音 水密性 气密性 抗风压

【可选颜色】



【部分开启方式】



它摒弃古典的尊贵
忘记巴洛克的奢华
忽略洛可可的繁琐
只唯独展现简单与自然
惬意中恍若田野的梦境

It abandons classical nobility
Forget Baroque luxury
Ignore the tediousness of Rococo
Only show simplicity and nature
Feel like a field dream



编号: 20034
颜色: 皇庭柚木
工艺: 格条



编号: 20035
颜色: 高光白
工艺: 格条+饰花



编号: 20048
 颜色: 星空灰
 工艺: 工艺玻璃

匠心制造 INGENUITY MANUFACTURING

尊尚平开门系列
ZUNSHANG FLAT
 DOOR SERIES



编号: 20049
 颜色: 金奈柚
 工艺: 格条



编号: 20050
 颜色: 星巴咖啡
 工艺: 格条



编号: 20051
 颜色: 慕尼黑
 工艺: 格条



编号: 20052
 颜色: 星空灰
 工艺: 格条


50 完美平开门系列
50 PERFECT SWING
 DOOR SERIES

【产品特点】

- ◎ 简约时尚，极简的风格进一步贴近年轻一代的审美和体验需求。
- ◎ 外观时尚，流线设计，立体观感强，更符合现代人的审美意识。
- ◎ 高品质锁件配置，使锁闭状态更加稳固，达到百分百密闭，更安全可靠。
- ◎ 门扇配置高品质硅胶条密封防撞，耐老化性能优异，具有良好的防水和抗老化功能。
- ◎ 采用直角胶密封结构设计，提高防水功能，欧洲标准槽口设计，有效避免中空玻璃起雾的情况。



【可选颜色】



【部分开启方式】



清晨看着你走远
 夜晚期待着你归来
 很快乐有你相伴的日夜
 因为你的信任
 我将全心守候给你安稳

Watching you go far in the morning
 Looking forward to your return at night
 Very happy to have you day and night
 Because of your trust
 I will wait for you with all my heart



编号: 20053
 颜色: 钛铂白
 工艺: 格条+饰花



编号: 20054
 颜色: 星空灰
 工艺: 格条+饰花



编号: 20055
 颜色: 慕尼黑
 工艺: 工艺玻璃

匠心制造 INGENUITY MANUFACTURING

50 完美平开门系列
50 PERFECT SWING
 DOOR SERIES



编号: 20056
 颜色: 星巴咖啡
 工艺: 工艺玻璃



编号: 20057
 颜色: 黑尼黑
 工艺: 工艺玻璃



编号: 20069
 颜色: 密泳黑
 工艺: 夹丝玻璃



编号: 20059
 颜色: 氟碳铂灰
 工艺: 格条 + 玻璃贴片



编号: 20060
 颜色: 炫银白
 工艺: 工艺玻璃



编号: 20061
 颜色: 氟碳铂灰
 工艺: 格条



编号: 20062
 颜色: 炫银白
 工艺: 工艺玻璃

精工边角的细节
 打磨质感的表面
 品位的生活家们
 懂得如何发掘上品
 挑选精致, 选择生活

Seiko margin details
 Polished textured surface
 Tasteful life
 Know how to discover top grade
 Choose exquisite, choose life

16 极窄推拉 / 平开门系列

16 EXTREMELY NARROW

SLIDING / SWING DOOR SERIES

【产品特点】

- ◎ 简约时尚，极简的风格进一步贴近年轻一代的审美和体验需求。
- ◎ 空间视野宽敞，减少压抑感。
- ◎ 采光度极佳，提升室内亮度。
- ◎ 增加型材壁厚，保证强度。
- ◎ 搭配多种颜色，光线柔和，视觉更舒适。



保温隔热 隔音 水密性 气密性 抗风压

【可选颜色】



瓷泳黑 暖白 氟碳香槟



拉丝金 瓷泳灰

【产品截面】



编号: 16001
 颜色: 瓷泳黑
 工艺: 白玻 (三联动)




编号: 20064
颜色: 瓷泳黑
工艺: 长虹玻璃

匠心制造 INGENUITY MANUFACTURING

16 极窄推拉 / 平开门系列

16 EXTREMELY NARROW

SLIDING / SWING DOOR SERIES



编号: 20065
颜色: 瓷泳黑
工艺: 夹丝玻璃



编号: 20066
颜色: 瓷泳黑
工艺: 工艺玻璃



部分可选格条款式

